Vermietungsexposé



# Büroflächen in belebter Berliner Fußgängerzone zu vermieten!

Provisionsfrei zu vermieten

#### Wilmersdorfer Straße 50/51, 10627 Berlin



#### Leerstandsübersicht

3. OG (links)	ca. 250 m²	20,00 EUR/m² /mtl.nettokalt
4. OG	ca. 268 m²	20,00 EUR/m² /mtl.nettokalt

Die Mietpreise verstehen sich zzgl. der Nebenkostenvorauszahlungen und gesetzlicher Mehrwertsteuer in Höhe von z.Zt. 19 %. Die Nebenkostenvorauszahlungen belaufen sich auf insgesamt 5,00 EUR/m²/mtl.

#### **Eckdaten**

Lage und Objektbeschreibung	Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich in bester Lage der Wilmersdorfer Straße 51, einer der bekanntesten und meistfrequentierten Fußgängerzonen Berlins, direkt neben den Wilmersdorfer Arkaden im Bezirk Charlottenburg. Die Umgebung bietet eine hervorragende Infrastruktur mit vielfältigen gastronomischen Angeboten, Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistern des täglichen Bedarfs.  Dank der exzellenten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist das Objekt optimal erreichbar: Der S-Bahnhof Charlottenburg sowie die U-Bahnhöfe Wilmersdorfer Straße und Bismarckstraße befinden sich in unmittelbarer Nähe, ebenso wie mehrere Buslinien, die eine schnelle Verbindung in alle Teile der Stadt ermöglichen. Das Gebäude wurde 1994 erbaut und verfügt über moderne Ausstattungsmerkmale, darunter ein Personenaufzug.
Financiaeveveia	Francish adams
Energieausweis	Energiebedarfsausweis nach § 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) anbei.



#### Weitere Eckdaten


Ausstattung	<ul> <li>außenliegender Sonnenschutz</li> <li>ein Personenaufzug</li> <li>ein Innenhof</li> <li>Cat-Verkabelung</li> <li>geräumige Küche</li> </ul>
Kaution	3 Bruttomonatsmieten
Übergabe	<ul><li>3. OG ab 01.06.2026</li><li>4. OG nach Vereinbarung</li></ul>
Ihre Ansprechpartner	Meike Rebák Letting Manager T +49 30 264970 18 E <u>MeRebak@hih.de</u> oder <u>vermietung-berlin@hih.de</u>



# Objektansichten Musterbeispiele














## Grundrissplan: 3. OG mit ca. 250 m<sup>2</sup>








## Grundrissplan: 4. OG mit ca. 265 m²





## Lage / Mikro- und Makroansicht







### Lage auf einen Blick



 Der Flughafen Berlin Brandenburg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in ca. 53 min erreichbar



 Der Hauptbahnhof Berlin ist in ca. 38 min mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar



 Die Bushaltestellen "Wilmersdorfer Straße", "Leibnizstraße/Kantstraße" und "Bismarckstraße" sind in ca. 200 m zu Fuß erreichbar.



 U-Bahnhof Wilmersdorfer Straße: Ungefähr 100 Meter entfernt, etwa 2 Gehminuten. S-Bahnhof Charlottenburg: Rund 300 Meter entfernt, etwa 5 Gehminuten. U-Bahnhof Bismarckstraße: Etwa 500 Meter entfernt, ungefähr 7 Gehminuten entfernt.

Geschäftsführung: Erik Marienfeldt | Dr. Peter Rentrop-Schmid



#### Energiebedarfsausweis nach § 16 ff. Energieeinsparverordnung

# ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

Gültig bis: 12.01.2032

Registriernummer: BE-2022-003912269

1

Gebäude				
Hauptnutzung/ Gebäudekategorie	Verwaltungsgebäude (allgemein)			
Adresse	Wilmersdorfer	Straße 50-51, 10627 Be	erlin	
Gebäudeteil <sup>1</sup>	Gebäudeteil Nichtwohnen			
Baujahr Gebäude <sup>2</sup>	1994			
Baujahr Wärmeerzeuger 2,3	1994			
Nettogrundfläche <sup>3</sup>	4.490 m²			
Wesentliche Energieträger für Heizung <sup>2</sup>	Nah-/Fernwärme 70% aus KWK fossil			
Wesentliche Energieträger für Warmwasser 2	Strom			
Erneuerbare Energien	Art: Abwārme Verwendung: Heizung			
Art der Lüftung <sup>2</sup>	■ Fensterl		ärmerückgewinnung	
	☐ Schachtlüftung ☐ Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung			
Art der Kühlung <sup>2</sup>	☐ Passive Kühlung ■ Kühlung aus Strom			
	☐ Gelieferte Kälte ☐ Kühlung aus Wärme			
Inspektionspflichtige Klimaanlagen <sup>4</sup>	Anzahl: 1 Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion: 01.05.2022		122	
Anlass der Ausstellung des	□ Neubau □ Modernisierung		☐ Sonstiges (freiwillig)	
Energieausweises	■ Vermietung/Verkauf (Änderung/Erweiterung) □ Aushangpflicht			

#### Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die Nettogrundfläche. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

- Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach § 80 Absatz 2 GEG. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen des GEG zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 5).
- Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch

Eigentümer

Aussteller

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

#### Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)



ETC-Hamburg GmbH Dipl. Ing Frank Eggers, Bauingenieur Meiendorfer Weg 23 22145 Hamburg

Unterschrift des Ausstellers

12.01.2022

nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

<sup>2</sup>Mehrfachangaben möglich

3bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation

<sup>4</sup>Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

Won BNMSYS

Sistolit mit EVEBI 113.8

Geschäftsführung: Erik Marienfeldt | Dr. Peter Rentrop-Schmid

Sitz der Gesellschaft: Hamburg



#### Energiebedarfsausweis nach § 16 ff. Energieeinsparverordnung

# ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer: BE-2022-003912269

2

#### Primärenergiebedarf Treibhausgasemissionen 68,2 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent/(m<sup>2</sup>·a) Primärenergiebedarf dieses Gebäudes 196,1 kWh/(m2·a) 80 120 360 40 160 200 240 280 320 >400 Anforderungswert GEG Anforderungswert GEG Neubau (Vergleichswert) modernisierter Altbau (Vergleichswert) Anforderungen gemäß GEG 1 Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren Verfahren nach DIN V 18599 Primärenergiebedarf □ Verfahren nach § 32 GEG ("Ein-Zonen-Modell") kWh/(m²-a) Anforderungswert kWh/(m²·a) ■ Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten □ eingehalten □ Vereinfachungen nach § 21 Absatz 2 Satz 2 GEG Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) Deingehalten Endenergiebedarf Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m²·a) für Gehäude Eingebaute Kühlung einschl. Lüftung insgesamt Warm Beleuchtung Befeuchtung Heizung Strom netzbezogen 5,0 18,9 48.0 75,1 0,1 3,1 Nah-/Fernwärme aus KWK, fossiler Brennstoff (Stei. 87,2 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 ☐ weitere Einträge in Anlage Endenergiebedarf Wärme (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) 92,2 kWh/(m2·a) Endenergiebedarf Strom(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) 70,0 kWh/(m2·a)

#### Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 2 Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG Anteil der Deckungs- Pflichterfülanteil: Art: lung:

#### Maßnahmen zur Einsparung 2

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maßnahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemäß § 34 Absatz 2 GEG erfüllt.

- □ Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 19 GEG sind eingehalten
- □ Maßnahme nach § 45 GEG in Kombination gemäß § 34 Absatz 2 GEG: Die Anforderungen nach § 19 GEG werden um unterschritten. Anteil der Pflichterfüllung: %
- ☐ Bei grundlegender Renovierung eines öffentlichen Gebäudes: 4 Die Anforderungen des § 52 Absatz 1 GEG werden eingehalten.

Gebäudezonen				
Nr.	Zone	Fläche [m²]	Anteil [%]	
1	Bûro	1.331	30	
2	Einzelhandel	1.268	28	
3	Sanitärräume	306	7	
4	Verkehrsflächen	1.026	23	
5	Lager/Technik	559	12	
weitere Zonen in Anlage				

#### Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das Gebäudeenergiegesetz lässt für die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahren alternative Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter beheizte/gekühlte Nettogrundfläche.

#### **HIH Real Estate**



#### Energiebedarfsausweis nach § 16 ff. Energieeinsparverordnung

# ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude


gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020

Gültig bis: 12.01.2032 Regi

Registriernummer: BE-2022-003912269

Aushang

Gebäude				
Verwaltungsgebäude (allgemein)				
Wilmersdorfer Straße 50-51, 10627 Berlin	1			
Gebäudeteil Nichtwohnen		THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		
1994				
4.490 m²				
Nah-/Fernwärme 70% aus KWK fossil				
Strom				
■ Fensterl üftung	Lüftun	ngsanlage mit Wärmerückgewinnung		
☐ Schachtlüftung	□ Lüftur	ngsanlage ohne Wärmerückgewinnung		
☐ Passive Kühlung	Kühlu	ng aus Strom		
☐ Gelieferte Kälte	□Kühlu	ng aus Wärme		
Art: Abwärme		Verwendung: Heizung		
	Wilmersdorfer Straße 50-51, 10627 Berlin Gebäudeteil Nichtwohnen 1994 4.490 m² Nah-/Fernwärme 70% aus KWK tossil Strom Fensterfüftung Schachtlüftung Passive Kühlung Gelieferte Kälte	Wilmersdorfer Straße 50-51, 10627 Berlin  Gebäudeteil Nichtwohnen  1994  4.490 m²  Nah-/Fernwärme 70% aus KWK fossil  Strom  Fensterlüftung  Schachtlüftung  Passive Kühlung  Gelieferte Kälte  Kühlu		



Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)



ETC-Hamburg GmbH Dipl. Ing Frank Eggers, Bauingenieur Meiendorfer Weg 23 22145 Hamburg Unterschrift des Ausstellers



12.01.2022

**HIH Real Estate** 

Ericusspitze 1 | 20457 Hamburg T +49 40 328230 | F +49 40 3282-3100 www.hih-vermietung.de Geschäftsführung: Erik Marienfeldt | Dr. Peter Rentrop-Schmid Sitz der Gesellschaft: Hamburg



#### Rechtshinweis

Dieses Exposé stellt kein verbindliches Angebot dar. Maßgeblich für den Inhalt einer Leistungsverpflichtung der HIH Real Estate GmbH ist nicht dieses Exposé, sondern jeweils ausschließlich der geschlossene Vertrag mit den darin vereinbarten Leistungspflichten. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung dieses Exposés können sich die darin enthaltenen Informationen, insbesondere solche, die auf den Angaben Dritter beruhen, inzwischen geändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Qualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Zwischenvermietungen, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Alle Informationen, Texte, Bilder und Grafiken in diesem Exposé unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Sie sind Eigentum der HIH Real Estate GmbH und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben oder vervielfältigt werden.

Stand: 1. Oktober 2022

Weitere Informationen finden Sie im Internet:

www.hih.de | www.hih-vermietung.de